

WCI870 WCS PWash&TDos&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med TwinDos og SingleWash for energi- og tidsbesparende tøypleie.



- Automatisk vaskemiddeldosering med et tastetrykk – TwinDos
- Rent tøy på kortest mulig tid – QuickPowerWash
- Et perfekt supplement for spesielle anledninger – CapDosing
- Display plus enkel betjening med et fingertrykk – ComfortSensor
- Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter*

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

EAN: 4002516279273 / Materialnummer: 11387290 /

Gammelt materialnummer: 11CI8701NDS

| | |
|--|-----------------------------|
| Konstruksjon | |
| Kan settes i søyle | • |
| Side-by-side | • |
| Kan plasseres under benk | • |
| Kan bygges inn | • |
| Dørhengsel | til høyre |
| Type | |
| Produktmerke | W1 Chrome Edition |
| Frontmater | • |
| Sentrifugering | |
| Maks. sentrifugehastighet | 1600 |
| Skyllestopp | • |
| Funksjon «uten sentrifugering» | • |
| Design | |
| Farge på produktet | Lotushvit |
| Panelfarge | Lotushvit |
| Dørdesign | Grafitgrå perlefinish |
| Farge på dreiebryter | Lotushvit / kromring |
| Panelutførelse | skrått |
| Betjeningstype | Dreiebryter |
| Display | ComfortSensor hvit, 1 linje |
| Rengjørings effekt | |
| Innovativ vasketeknologi PowerWash | • |
| Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos | • |
| Porsjonsriktig dosering CapDosing | • |
| Valg av flekker | • |
| Skånsom behandling av tøyet | |
| Skånetrommel | • |
| Kapasitet i kg | 9,0 |
| Betjeningskomfort | |
| Tilkobling med Miele@home | • |
| Startforvalg opptil 24 t | • |
| Resttidsanvisning | • |
| Visning av programforløp | • |
| MultiLingua | • |
| AutoClean vaskemiddelbeholder | • |
| AddLoad | • |
| Effektivitet og bærekraft | |
| Energiklasse (A-G) | A |
| Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen | 49 |
| Vektet vannforbruk i l per driftssyklus | 48 |
| Sentrifugeringsklasse | A |
| Lydnivåklasse (ved sentrifugering) | A |
| Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW | 68 |
| Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet | 199 |
| Effektforbruk i avslått tilstand i W | 0,40 |
| Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W | 0,80 |
| EcoFeedback | • |

WCI870 WCS PWash&TDos&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med TwinDos og SingleWash for energi- og tidsbesparende tøypleie.



EAN: 4002516279273 / Materialnummer: 11387290 /

Gammelt materialnummer: 11CI8701NDS

Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Mengdeautomatikk | • |
| Vannmengdeteller (flowmeter) | • |
| Skumregulering | • |
| Profesjonell Eco-motor | • |
| Vaskeprogrammer | |
| QuickPowerWash | • |
| Automatic + | • |
| Lettstelt | • |
| Finvask | • |
| Skjorter | • |
| Silke (håndvask) | • |
| Ull (håndvask) | • |
| Express 20 | • |
| Mørkt tøy/Denim | • |
| Outdoor | • |
| Impregnering | • |
| Treningstøy | • |
| Dundyner | • |
| Hodeputer | • |
| Dun | • |
| Gardiner | • |
| Maskinrengjøring | • |
| Bomull pil | • |
| Nye tekstiler | • |
| Kun skylling/stivelse | • |
| Pumpe/Sentrifugering | • |
| ECO 40-60 | • |
| Tillegg vask | |
| SingleWash | • |
| Kort | • |
| Bløtlegging | • |
| Forvask | • |
| Høyere vannstand | • |
| Ekstra skylling | • |
| Ekstra stille | • |
| Strykeklart | • |
| Varselsignal | • |
| AllergoWash | • |
| Kvalitet | |
| Vaskebeholder | Rustfritt stål |
| Motvekter laget av støpejern | • |
| Sikkerhet | |
| Vannsikringssystem | Watercontrol-System |
| Barnesikring | • |
| PIN-kode | • |
| Optisk grensesnitt | • |
| Tekniske data | |
| Mål i mm (bredde) | 596 |
| Mål i mm (høyde) | 850 |
| Mål i mm (dybde) | 636 |
| Produktdybde med åpent dør i mm | 1054 |

WCI870 WCS PWash&TDos&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med TwinDos og SingleWash for energi- og tidsbesparende tøypleie.

WCI870 WCS PWash&TDos&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med TwinDos og SingleWash for energi- og tidsbesparende tøypleie.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm