

WEA035 WCS Active

W1 Vaskemaskin frontmater:

For 1–7 kg vask med velkjent Miele-kvalitet til attraktiv pris.



- Skånsom tøypleie med Miele's skånetrommel
- Rask oppfriskning med programmet Express 20
- Et perfekt supplement for spesielle anledninger – CapDosing
- Enkel betjening med sensortaster – EasyControl
- Økonomisk, effektiv og slitesterk – profesjonell Eco-motor

EAN: 4002516311294 / Materialnummer: 11477760 /
Gammelt materialnummer: 11EA0351NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 Chrome Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Grafitgrå perlefinish
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	skrått
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	EasyControl gul
Rengjørings effekt	
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	7,0
Betjeningskomfort	
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	B
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	51
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	45
Sentrifugeringsklasse	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	72
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	199
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
Vaskeprogrammer	
Bomull	•
Bomull med forvask	•
Lettstelt	•

WEA035 WCS Active

W1 Vaskemaskin frontmater:

For 1–7 kg vask med velkjent Miele-kvalitet til attraktiv pris.



EAN: 4002516311294 / Materialnummer: 11477760 /


Gammelt materialnummer: 11EA0351NDS

Finvask	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Kun skylling/stivelse	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillegg vask	
Kort	•
Bløtlegging	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•
Kvalitet	
Vaskebeholder	GlaronK
Sikkerhet	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnesikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Vekt i kg	80
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2


WEA035 WCS Active

W1 Vaskemaskin frontmater:


For 1–7 kg vask med velkjent Miele-kvalitet til attraktiv pris.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm