



# DFI777UXXL

## Integrerbar oppvaskmaskin

### Generell beskrivelse

Turbo Kombi Tørk  
Style  
Installasjonsmodus: Helintegrerbar  
Størrelse: XXL, 86-91 cm  
Antall kurvnivåer: 4  
Antall kuverter: 17  
Integrert automatisk doseringssystem  
8 Steel, SCS+  
Topp kurv: lett høydejustering; Med teleskopskinner; Håndtak; Avtakbar; Styreskinner med kulelager  
Overkurv: Eksklusiv  
Midt-kurv: flyttbar kurv for store redskaper; flyttbar kurv for skåler, kopper og glass; håndtak;  
Midtkurvforbindelse utstyrt med tilbakeslagsventil; Lettbetjente teleskopskinner med kulelagre for midtkurven  
Underkurv: Exclusive - svært fleksibel med helt foldbare tinderader og vase-/flaskeholder  
Bestikkurv



### Konstruksjon og ytelse

- Sveiset rustfri stålcontainer
- Flottor – registrerer vannlekkasje i bunnen
- Standby Vannbeskyttelse
- Dreneringspumpe med antiblokk – Beskytter pumpen mot avfall
- 7 hoveddele i rustfritt stål
- Skjult varmeelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Sensi Clean Sensor - måler graden av smuss i vannet
- Automatisk dispenser for best mulig vaskeresultat
- Antall sprayarmer: 3
- Antall spraysoner: 10
- Twin Tubes™ - separate spraysoner for midtkurven
- Turbo Kombi Tørk
- Automatisk døråpner
- Cutlery Power Zone - ekstra vaskekraft til bestikkurven

### Bruk og fleksibilitet

- Antall kuverter: 17
- Antall kurvnivåer: 4
- Integrert automatisk doseringssystem
- Topp kurv: lett høydejustering; Med teleskopskinner; Håndtak; Avtakbar; Styreskinner med kulelager
- Overkurv: Eksklusiv
- Variabel øverste kurv: Full
- Lettbetjente teleskopskinner med kulelagre for øvre kurv
- China Guard – beskytter skjøre artikler mot den roterende sprayarmen
- Midt-kurv: flyttbar kurv for store redskaper; flyttbar kurv for skåler, kopper og glass; håndtak; Midtkurvforbindelse utstyrt med tilbakeslagsventil; Lettbetjente teleskopskinner med kulelagre for midtkurven
- Midtkurvforbindelse utstyrt med tilbakeslagsventil
- Underkurv: Exclusive - svært fleksibel med helt foldbare tinderader og vase-/flaskeholder
- Vase- og flaskeholder plassert over Jet Spray™-dysen
- Tettmasket kurv både oppe og nede
- Bestikkurv
- 4 LED lys
- Påkrevet trykk på innløpsvann: 0,03-1 MPa

### Interaksjon og kontroll

- Wi-Fi: Integrert
- Display: TFT
- Mulighet for å opprette egne programmer: Hukommelsesfunksjon
- Antall av programmer: 15
- Antall valgmuligheter : 11
- Status Light™ – smart fargeindikasjon av oppvaskprosessen
- Indikator for resterende tid: Ja
- Indikasjon av programslutt: Angis med lyd og lys



---

### Funksjoner, programmer og innstillinger

- 15 programmer: Auto-oppvask; Intensiv program; ECO-oppvask; Hygieneoppvask; Tidsprogram; Plastoppvask; Skyll og hold; Universal; Oppv øvre del; Oppv nedre del; Krystallglass; Quick Pro-oppv; Selvrensing; Forvarmet; Antilukt
- Start delay: Timerfunksjon
- Still tid
- ExtraHygiene med UV Teknologi
- Green funksjon
- Speed funksjon
- Night funksjon
- Intensive funksjon
- Superskylling

---

### Design og tilpasning

- Dørfjær kan justeres fra fronten
- Bakre føtter kan justeres fra fronten
- Borrelås til enkel installasjon av dørfrent
- ErgoHeight
- Utstyres med 700-800 mm kjøkkendører
- Min. nichebredde : 600 mm
- Min. nichehøyde: 860 mm
- Dybde (inkl. veggavstand) : 560 mm
- Innstillbar høyde: 53 mm

---

### Sikkerhet og vedlikehold

- Aqua Safe™ - Sikrer mot vannskader
- Låser knappene
- Glansemiddelindikator: Varsling i display
- Saltindikator: Saltindikator

---

### Tekniske data

- Varmt eller kaldt vann 3/4"
- Maks temperatur på inntaksvann: 70 °C
- Lydnivå (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
- Referanse program: 1
- Varighet ved Eco program: 225 min
- Energiforbruk pr. syklus for Eco-programmet 40-60°C: 0,77 kWh
- Vannforbruk per vask: 9,9 ltr.
- Energiforbruk i standby modus: 0,49 W
- Energiklasse: C
- Kabelstikk kobling: Euro
- Tilkoblingseffekt: 1900 W
- Antall faser: 1
- Nominell sikringsstrøm: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrevet trykk på innløpsvann: 0,03-1 MPa
- Netto vekt: 49 kg
- Støyklasse: A
- Energieffektivitetsklasse : 43,4 %
- Rengjøringsevne: 1,13
- Tørkeevne: 1,07
- Utsatt start: 3,99 W
- Nettverk-standby: 1,99 W
- Energiforbruk pr. 100 syklus: 77 kWh

---


### Dimensjoner

- Bredder: 596 mm
- Høyde: 859 mm
- Dybde: 554 mm
- Produktets max. høyde: 912 mm
- Ledningslengde: 1730 mm
- Dybde når døren er åpen: 1231 mm
- Lengde på inntaksslange: 163 cm
- Lengde på avløpsslange: 200 cm

---

### Logistisk informasjon

- Emballasje bredde: 640 mm
- Emballasje høyde: 930 mm
- Emballasje dybde: 680 mm
- Bruttovekt: 52,6 kg
- Varenr.: 739403
- EAN kode: 3838782572166
- Designtype: Husholdningsprodukt



DW60 Fully integrated dishwasher XXL

